## Nummerierung von SD Sätzen und SD-Blocks

Das **Nummerierwerk** wird an die Offsetdruckmaschine montiert und läuft mit dem Druck. Bei jedem Bogen zählt es automatisch weiter.

**Schriftgrad:** 3/16 Gothic (Monospace-Schrift) = 4,76 mm, Stellen: maximal 7, Schriftgröße: 18 pt. Daher können **keine anderen Schriften** eingesetzt werden. Die Nummerierung wird in **schwarz** gedruckt. Andere Farben sind auf Anfrage möglich, erhöhen aber den Aufwand und werden daher extra berechnet.



Abbildung: Nummerierwerk



Der Anfangswert und Position sollten im Auftrag oder in der Datei angegeben werden:

	Quittung	Quittung	
0000	€ netto		
	€ + % MwSt.		
	Betrag: € gesamt		
Gesamtbetrag € in	Worten	Cent wie oben	
für			
		dankend erhalten.	

Abb. Muster

Die Nummerierung sollte als Sonderfarbe angelegt werden, damit diese beim Belichten separiert werden kann, z. B.:

$\boxtimes$	CMYK-Platten	
$\boxtimes$	Cyan verarbeiten	
$\boxtimes$	Magenta verarbeiten	
$\boxtimes$	Gelb verarbeiten	
$\boxtimes$	Schwarz verarbeiten	
$\boxtimes$	Volltonfarbplatten	
$\boxtimes$	Nummerierung	

Abb. Farbseparation

